

# Stores Californiens Luxaflex®

Collection 2017



The Art of Window Styling





# Sommaire

1. Contenu de la collection
2. Nouveautés et comparatif avec l'ancienne offre
3. Rails / manoeuvre / options
4. Tests / limitations
5. Contenu des pages
6. Les informations sur les échantillons
7. Keen on green
8. Les tissus
9. Project



# Contenu de la collection



Ambiance générale, coloris et matières basés sur :

- Le naturel
- Les ambiances nordiques
- L'écologie



La colorimétrie générale de la collection est neutre pour des ambiances calmes et relaxantes.

Les stores Luxaflex sont faits pour durer, les effets de mode sont faits pour être remplacés !



The Art of Window Styling




Luxaflex® Collection Stores Californiens 2017

# Contenu de la collection



Collection compacte et complète en réponse aux attentes techniques et décoratives des consommateurs !

- **Transparents et Semi transparents** blancs – naturels – gris/noirs
- **Obscurcissants** blancs – naturels – gris/noirs – couleurs
- **Opaques** blancs/naturels/gris/noirs
- **Project** Triptyque – semi-transparent/obscurcissant – screen - opaque – dos métal
- **Bandes aluminium** Page spécifique – unis/perforés
- **Bandes PVC** Sélecteur séparé – classement par couleurs



The Art of Window Styling

Luxaflex® Collection Stores Californiens 2017

# Nouveautés et comparatif



- Ancienne collection : 429 références dont 55 en bandes de 250mm
- Nouvelle collection : 311 références
- Certaines références sont aussi disponibles en Rouleaux, Textiles ou Plissés.
  
- Les bandes textiles de 250 mm sont abandonnées
- Les bandes aluminium de 50 mm sont abandonnées
- Les bandes 89 mm sont privilégiées ainsi que les obscurcissants
  
- Unis : Nouveaux coloris dans les tons gris et pastels, en lien avec l'offre rouleau, textiles et plissés.
- Structurés : nombreuses nouveautés
- Motifs : focus sur les motifs ton sur ton en blanc, imprimés ou jacquard (motifs tissés)
  
- Manœuvre monocommande chaînette rail marron et noir disponible



# Nouveautés



- Manœuvre monocommande chainette PVC\* blanche, grise ou noir avec sécurité enfants ! Bas de manœuvre possible jusqu'à 600 du sol !



Partie haute du dispositif restant en liaison permanente avec le rail à l'aide de la chainette haute

Partie basse du dispositif qui se décroche de la partie haute en cas de surcharge sur la chainette basse

\*Pour bandes de 70mm, 89mm 127mm




# Nouveautés



- La possibilité ou non de proposer des plaquettes basses soudées 3 faces est notées sur les étiquettes

Largeur de bandes disponibles






Ordre dans la collection pour repositionner un échantillon

**5207** ② 

Green Screen Eco 3%




100% PES

←————→  
89 - 127 mm

B1 / M1

---

# 200   

Tested for harmful substances according to Celko-Text® Standard 100 11.HOT.89026 Hohenstein

Plaquettes basses soudées possibles\*

Labels écologiques

- \*Certaines références ne permettent pas les plaquettes basses soudées 3 faces



# Nouveautés



## Manœuvre électrique

► **Manœuvre Powerview®**  
Bientôt disponible

- Powerview sera disponible prochainement



The Art of Window Styling

Luxaflex® Collection Stores Californiens 2017



# Keen on Green (désir d'écologie)



Presque tous les tissus sont certifiés OEKO-TEX® 100

(Exemption de produits toxiques pour le corps et pour l'environnement)

4 tissus sont certifiés GREENGUARD

(Greenguard certifie les produits et les matériaux pour les faibles émissions chimiques et sert de ressource publique pour choisir des produits et des matériaux plus sains pour les environnements intérieurs)

GreenScreen Eco 3% est certifié Cradle to Cradle

(Cradle to Cradle : Norme d'exigence écologique dont le principe est zéro pollution et matières 100 % réutilisables)





# Tarifs 2017

- Prix inchangés (sauf 5 coloris de Element)
- Changement du nom des catégories pour une meilleure lecture (risque de confusion entre la notation "S" et "E")

2012	2017	Exemples
S →	E	Runners, Elements, Dense
E →	1	Colours, <b>Elements (5 coloris)</b> , Status
1 →	2	Esterno BO, Palister
2 →	3	Comfort, Furore
3 →	4	Classic, Gobi

**Attention : l'utilisation de l'ancienne collection avec le nouveau tarif avril 2017 entrainera la lecture d'une mauvaise colonne de prix !**

- Hausse de prix sur le panachage (de + 10% à +25%)
- Hausse de prix pour les bandes seules (grilles reconstruites)



# Plan par étapes

## Plan par étapes

### Largeurs de bandes

- Un support efficace pour l'écoute du consommateur et la proposition de solutions !


### Choix de matières

- Une ouverture sur le produit et les possibilités associées quand le consommateur est seul dans le showroom en attendant d'être pris en charge par un collaborateur expérimenté Luxaflex®

### Mancœuvres & Modèles

### Finitions basses

### Matériaux durables





C  
O  
L  
L  
E  
C  
T  
I  
O  
N



The Art of Window Styling

Luxaflex® Collection Stores Californiens 2017



White/Off white




# Transparents & Semi- transparents

13



The Art of Window Styling

Luxaflex® Collection Stores Californiens 2017



## Cassia/Cilantro

Structure transparente type  
bambou




2 couleurs

**2960** (3)



Cassia

87,5% PAP / 12,5% PES



# 12



The Art of Window Styling

Luxaflex® Collection Stores Californiens 2017



# Java

Structure noire brillante

1 couleur




**2994** (2)



Java


100% PES



# 45




The Art of Window Styling



## Andes

Transparent structure noire  
rayée noire





1 couleur

**6630** ① 

Andes


100% PES

←→  
89 mm

---

# 46

  
CONFIDENCE  
IN TEXTILES  
Tested for harmful substances  
according to Oeko-Tex® Standard 100  
11.HOT.89026 Hohenstein







## Atlas sheer

Tissu blanc transparent avec  
effet de rayure ludique

1 couleur



**3741** ②



Atlas sheer

100% PES

←————→  
89 mm



# 9




Tested for harmful substances  
according to Oeko-Tex® Standard 100  
11.HOT.89026 Hohenstein



The Art of Window Styling

Luxaflex® Collection Stores Californiens 2017



## Bisque

Structure moderne en tweed, ici à chevrons, avec un look vintage «usé»

2 couleurs

**6639** (2)



Bisque

100% PES

←————→  
89 mm



# 4



The Art of Window Styling

Luxaflex® Collection Stores Californiens 2017



## Furore



Structuré façon lin, transparent

Disponible aussi en stores  
rouleau, textiles et plissés

N'est pas Dustblock<sup>®</sup>  
contrairement à l'offre en rouleau  
et en plissé

7 coloris

**6631** ②



Furore

100% TREVIRA CS

89 mm



B1

Attention ! La norme B1 n'est  
pas reconnue en France

# 5





## Poladium

Nouveau transparent en  
Trévira CS (M1)

Remplace Unisoft

Disponible en rouleau

4 coloris

**6644** ①



Poladium

100% TREVIRA CS

←————→  
89 - 127 mm



B1 / M1

# 1



The Art of Window Styling

Luxaflex® Collection Stores Californiens 2017



## Sound

Semi-transparent modern-style et texturé


2 coloris

**6642** (2)



Sound

100% PES



# 8



Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 11.HOT.89026 Hohenstein



The Art of Window Styling

Luxaflex® Collection Stores Californiens 2017



## Archeo

Uni en Trévira CS (M1)

7 coloris

**2974** (2)



Archeo

100% TREVIRA CS

←————→  
89 - 127 mm



B1/M1

# 3



Tested for harmful substances  
according to Oeko-Tex® Standard 100  
11 HOT 89026 Hohenstein



The Art of Window Styling

Luxaflex® Collection Stores Californiens 2017



White/Off white



Obscurcissant



The Art of Window Styling

Luxaflex® Collection Stores Californiens 2017



# Basalt

Structuré ton sur ton

3 coloris



**6655** (2)



Basalt

100% PES

←————→  
89 mm



# 76




Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 11 HOT.89026 Hohenstein



The Art of Window Styling

Luxaflex® Collection Stores Californiens 2017





# Berlioz

Structuré aspect naturel


3 coloris

**6648** (3)



Berlioz

100% PES



# 69



The Art of Window Styling



## Chartago

Structuré aspect luxueux et contemporain, une touche ethnique !

1 coloris

**6652** (3)



Chartago

100% PES



89 mm



# 75



The Art of Window Styling

Luxaflex® Collection Stores Californiens 2017



**Beniko**

Structuré

2 couleurs

**2952** (2)




**Beniko**

100% PES



89 mm




# 98



The Art of Window Styling

Luxaflex® Collection Stores Californiens 2017



**Isamu**

Structuré blanc rayé


1 couleur

**2947** ②



Isamu

100% PES



# 63



Tested for harmful substances  
according to Oeko-Tex® Standard 100  
11.HOT.89026 Hohenstein



The Art of Window Styling

Luxaflex® Collection Stores Californiens 2017



**Akemi**

Dessin blanc


1 couleur

**2942** (2)



Akemi

100% PES



# 11



The Art of Window Styling

Luxaflex® Collection Stores Californiens 2017



## Dense

Tissu uni groupe de prix E

7 coloris

**6671** (E)



Dense

100% PES

←————→  
89 - 127 mm



# 55



The Art of Window Styling

Luxaflex® Collection Stores Californiens 2017



## Honest topar



Motifs feuilles/branches

Impression conventionnelle  
sur base de tissu Oyster  
Topar®

Disponible en Rouleau

1 coloris

NB : L'impression finale peut légèrement différer de l'échantillon en raison du raccord important du motif

**6679** (3)



Honest *TOPAR*

100% PES



89 mm



# 65



The Art of Window Styling

Luxaflex® Collection Stores Californiens 2017



## Coco topar®

Motifs circulaires

Impression conventionnelle  
sur base de tissu Oyster  
Topar®

Disponible en Rouleau

1 coloris

**6651** (3)



COCO *TOPAR*

100% PES

←→  
89 mm




# 54



The Art of Window Styling

Luxaflex® Collection Stores Californiens 2017





## Omeras

Nouvelle structure à armure  
toile en Trevira uni (M1)

2 coloris

**6665** ②



Omeras

100% TREVIRA CS

←—————→  
89 - 127 mm




B1 / M1

# 68



The Art of Window Styling

Luxaflex® Collection Stores Californiens 2017



## Beaumont

Non tissé lisse avec des reflets subtils (M1)

2 coloris

**0621** (2)



Beaumont

20% PES / 25% VI / 20% GL / 35% OTHER



89 mm




B2 / M1

# 79



The Art of Window Styling

Luxaflex® Collection Stores Californiens 2017



## Stone

Structuré aspect vintage/usé

3 coloris

**6680** (3)



Stone

100% PES

89 mm



# 53



The Art of Window Styling


Luxaflex® Collection Stores Californiens 2017



## Elements

Nouveaux coloris

Groupe de prix E ou 1 selon coloris



**1329** (E)

Elements

100% PES

←→  
89 - 127 mm



# 80



The Art of Window Styling

Luxaflex® Collection Stores Californiens 2017



# Unico

## Nouveaux coloris




**2591** ①



Unico

100% PES

89 - 127 mm



# 89





## Motifs à impression digitale

Pour la première fois, cette technologie est utilisée pour l'impression des motifs en rapport avec la largeur des bandes

- Motif décoratif sur support blanc
- Arrière blanc uni




**6678** ③



Honest

100% PES



89 mm



Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 11 H07 B9026 Hohenstein


# 67

**6653** ③



Posy

100% PES



89 mm



Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 11 H07 B9026 Hohenstein


# 60

**6654** ③



Rye

100% PES



89 mm



Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 11 H07 B9026 Hohenstein

# 52



The Art of Window Styling

Luxaflex® Collection Stores Californiens 2017



## Occultants



The Art of Window Styling

Luxaflex® Collection Stores Californiens 2017



# Esterno BO



Nouveaux coloris

**5112** ②



Esterno BO

100% PES



# 168



The Art of Window Styling

Luxaflex® Collection Stores Californiens 2017





# Project

Project

5116


31



The Art of Window Styling

Luxaflex® Collection Stores Californiens 2017

# Project



## Triptyque

Avec grille de caractéristiques :

Une lecture rapide ; une comparaison facile !

Valeurs lumineuses et énergétiques

Niveau d'éclairage EN 419 / EN 12461-1 / EN 12461-2

Caractéristiques du tissu

Références Luxaflex	Nom du tissu	Niveau d'éclairage				Valeur U	Valeur g	Valeur Sg	Valeur Sd	Caractéristiques du tissu						Environnement																								
		lx/h	lx/h	lx/h	lx/h					g/m²	g/m²	g/m²	g/m²	g/m²	g/m²	g/m²	g/m²	g/m²	g/m²																					
2974	Arche	37	43	37	45	49	44	43	36	255	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4		
2975	Arche	37	43	37	45	49	44	43	36	255	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4		
2976	Arche	37	43	37	45	49	44	43	36	255	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4
2977	Arche	37	43	37	45	49	44	43	36	255	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4
2978	Arche	37	43	37	45	49	44	43	36	255	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4
2981	Arche	37	43	37	45	49	44	43	36	255	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4
3012	Arche	37	43	37	45	49	44	43	36	255	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4	0,30	5,4
3015	Classé	25	9	9	9	9	9	9	9	430	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4		
3018	Classé	25	9	9	9	9	9	9	9	430	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4
3019	Classé	25	9	9	9	9	9	9	9	430	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4
3020	Classé	25	9	9	9	9	9	9	9	430	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4
3021	Classé	25	9	9	9	9	9	9	9	430	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4
3022	Classé	25	9	9	9	9	9	9	9	430	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4
3023	Classé	25	9	9	9	9	9	9	9	430	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4
3024	Classé	25	9	9	9	9	9	9	9	430	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4
3025	Classé	25	9	9	9	9	9	9	9	430	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4	0,50	5,4



# Project






## Liasses

Semi-transparents – obscurcissants

Screen

Opaque & Dos métal



Informations techniques disponibles sous chacune des liasses



The Art of Window Styling

Luxaflex® Collection Stores Californiens 2017

# Bandes aluminium



Unis ou perforés

Possibilité d'offre combinée avec vénitiens aluminium

Idéal pour une installation au dessus d'un chauffage !

Les bandes perforées permettent une protection de type screen ou voilage



The Art of Window Styling

Luxaflex® Collection Stores Californiens 2017





# Sélecteur PVC



Classées par coloris, les bandes PVC offrent de nombreux avantages :

- Grande longévité
- Facilité d'entretien
- Références Non feu M1 disponibles
- Bouclier contre les infrarouges en été face au soleil bandes fermées
- Intimité et luminosité préservées avec les bandes translucides ou perforées



## Une manœuvre simplifiée

- Une seule chaînette de manœuvre pour orienter et refouler (bandes de 70, 89 et 127mm) : Simple et efficace !
- Supports plafond par clips invisibles et pratiques



## Sécurité enfants

- Manœuvre par lance rideau
- Manœuvre monocommande chaînette PVC avec boîtier de rupture




## Formes spéciales

- Rail oblique (photo), Trapèze inversé, inclinaison 15° ou pose à l'horizontale, vous trouverez une solution pour de multiples configurations



## Entretien des bandes


- Convient pour pièces humides, nettoyage à l'éponge, lavable à la main ....Au dos des échantillons sont notées toutes les indications nécessaires à rassurer le Consommateur



## Une Gamme étendue


- 3 matières: Textile PVC Aluminium
- 4 largeurs 52 70 89 127 mm

## Une offre diversifiée




- Bandes PVC antibactérien
- Bandes Non Feu M1

- Bandes PVC translucides : comment concilier luminosité, intimité et facilité d'entretien!





## Finitions basses

- Chaînettes basses métal: grande fiabilité et aspect décoratif renforcé en bandes textiles
- Sans chaînette: c'est un design épuré et moderne, en bandes textiles, PVC et aluminium



## Respect de l'environnement

- Le respect de l'environnement est une des valeurs fondamentales de Luxaflex





The Art of Window Styling

Merci de  
votre  
attention.