



Code client _____
 Nom _____
 Ville _____
 Code postal _____

MAJUSCULES UNIQUEMENT

Date: / /

Réf: _____

- Commande
 Commande suite à devis N° _____
 Modification de commande

Cochez une des 3 cases. A défaut ce document sera considéré comme une commande originale.

Livraison

Nom _____

Adresse _____

Ville _____


Code postal _____

Téléphone _____

Cachet Commercial

Notes

- (1) Au choix : 57, 75, 85, 95
 (2) A défaut hauteur store moins 300 mm.
 ▲ lg de manœuvre mini : 300 mm.
 (3) Disposition **Extérieur** **Intérieur**



- (4) Pour le store comportant la manœuvre, indiquez le repère A, B, C, D du store avec lequel ce repère est couplé.
 Mettre une croix pour le store n'ayant pas la manœuvre
 *Nous vous suggérons 4 caractères pour le repère

Réf: 702640 - 03/19

Bon de Commande

Page /

Stores PROSCREEN (AVEC COFFRE) Luxaflex

DESCRIPTION DE BASE : AVEC COFFRE, MANŒVRE MANIVELLE, OU ELECTRIQUE												
COLORIS : TOILE Qualité : Coloris Référence <input type="text"/>												
PROFILS <input type="checkbox"/> Anodisé <input type="checkbox"/> Naturel												
REPERE*:												
A B C D												
QUANTITE :												
DIMENSIONS : - Largeur L (mm)												
D'EXECUTION - Hauteur H (mm)												
COFFRE (1) - Taille de coffre												
COFFRE pan coupé (75 - 85 uniquement)												
ZONE OBLIGATOIRE	MANŒVRE - Manivelle											
	- Cordon											
	- Sangle											
	- Electrique filaire EOS											
	Avec ou sans inverseur (19032006)											
	- Electrique Filaire SOMFY											
	Avec ou sans inverseur (1800014)											
	- Electrique radio intégré SOMFY											
	Avec ou sans émetteur Telis 1 (19032057)											
	CÔTE DE MANŒVRE : vu de l'intérieur											
LONGUEUR DE MANŒVRE (mm) (2) :												
DISPOSITION (3)												
Ext. Int. Ext. Int. Ext. Int. Ext. Int.												
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4												
GUIDAGE - Coulisses 27 x 20 face												
- Coulisses 27 x 20 tableau												
COLORIS : <input type="checkbox"/> Laqué RAL Préciser derrière la Réf : B (80 % de brillance) ou S (30 % de brillance) Réf : <input type="text"/>												
HAUTEUR DE POSE (sécurité enfant) :												
COLORIS : - Câbles acier inox gainé												
Equerre Pontet Equerre Pontet Equerre Pontet Equerre Pontet												
- Support d'éloignement												
- Coulisse 27 x 50 à aile tableau												
- Coulisses 27 x 27,5 clipables												
- Coulisses 27 x 27,5 percées de face												
- Sans guidage												
- Coulisses non percées												
OPTIONS FACULTATIVES	SORTIE : - Sous coffre											
	- Manivelle 90° bas											
	RENOVI : - 90° en té											
	MANIVELLE : - 45° largeur 17 mm											
	MANIVELLE - Avec											
	DECROCHABLE - Sans											
	BARRE DE CHARGE en aluminium extrudé											
	25x18 20x38 25x18 20x38 25x18 20x38 25x18 20x38											
	COFFRE - Couplés (4)											
	- Cote "Z" (coffre séparé)											
- Coulisse double 57 x 27,5												
AUTOMATISME - Emetteur Centralis 19032044 - (quantité)												
- Emetteur Télis 1 RTS 19032057 - (quantité)												
- Emetteur Télis 4 RTS 19032081 - (quantité)												



Code client _____
 Nom _____
 Ville _____
 Code postal _____

MAJUSCULES UNIQUEMENT
 Date: / /
 Réf: _____

Commande
 Commande suite à devis N°
 Modification de commande

Cochez une des 3 cases. A défaut ce document sera considéré comme une commande originale.

Livraison

Nom _____
 Adresse _____

 Ville _____
 Code postal _____
 Téléphone _____

Cachet Commercial

Notes

(1) A défaut hauteur store moins 300 mm.
 ▲ lg de manœuvre mini : 300 mm.
 (2) Disposition Extérieur Intérieur

Réf. 702641 - 03/19
 *Nous vous suggérons 4 caractères pour le repère

Stores PROSCREEN (SANS COFFRE) Luxaflex®

DESCRIPTION DE BASE : SANS COFFRE, MANŒUVRE ELECTRIQUE											
COLORIS											
TOILE : Qualité : Coloris Référence <input style="width: 50px;" type="text"/>											
REPÈRE*:		A		B		C		D			
QUANTITE :											
DIMENSIONS : - Largeur L (mm)											
D'EXECUTION - Hauteur H (mm)											
ZONE OBLIGATOIRE	MANŒUVRE - Electrique filaire EOS Avec ou sans inverseur (19032006)		Avec	Sans	Avec	Sans	Avec	Sans	Avec	Sans	
	- Electrique filaire SOMFY Avec ou sans inverseur (1800014)		Avec	Sans	Avec	Sans	Avec	Sans	Avec	Sans	
- Electrique radio intégré SOMFY Avec ou sans émetteur Telis 1 (19032057)		Avec	Sans	Avec	Sans	Avec	Sans	Avec	Sans		
CÔTE DE MANŒUVRE :		GA	DR	GA	DR	GA	DR	GA	DR		
DISPOSITION (2)		Ext.	Int.	Ext.	Int.	Ext.	Int.	Ext.	Int.		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
GUIDAGE - Couilles 27 x 20 face											
- Couilles 27 x 20 tableau											
MECANISME - Pose des supports d'enroulement		Face	Plaf.	Face	Plaf.	Face	Plaf.	Face	Plaf.		
COLORIS : <input type="checkbox"/> Laqué RAL Préciser derrière la Réf : B (80% de brillance) ou S (30% de brillance) Réf : <input style="width: 50px;" type="text"/>											
OPTIONS FACULTATIVES	GUIDAGE - Support d'éloignement										
	- Couilles 27 x 50 à aile tableau										
	- Couilles 27 x 27,5 clipable										
	- Couilles 27 x 27,5 percées de face										
	- Couilles non percées										
BARRE DE CHARGE en aluminium extrudé		25x18	20x38	25x18	20x38	25x18	20x38	25x18	20x38		
AUTOMATISME - Emetteur Centralis 19032044 - (quantité)											
- Emetteur Telis 1 RTS 19032057 - (quantité)											
- Emetteur Telis 4 RTS 19032081 - (quantité)											



Code client _____
 Nom _____
 Ville _____
 Code postal _____

MAJUSCULES UNIQUEMENT

Date: / /

Réf: _____

- Commande
 Commande suite à devis N°
 Modification de commande

Cochez une des 3 cases. A défaut ce document sera considéré comme une commande originale.


Livraison

Nom _____
 Adresse _____
 Ville _____
 Code postal _____
 Téléphone _____

Cachet Commercial

Notes

- (1) Au choix : 57, 75, 85, 95
 (2) A défaut hauteur store moins 300 mm.
 ▲ lg de manœuvre mini : 300 mm.
 (3) Disposition



Réf: 702640 - 03/19

*Nous vous suggérons 4 caractères pour le repère

Bon de Commande

Page /

Stores PROSCREEN (SUR SUPPORT) Luxaflex

DESCRIPTION DE BASE : AVEC COFFRE, MANŒUVRE MANIVELLE, OU ELECTRIQUE														
COLORIS : TOILE Qualité : Coloris Référence <input type="text"/>														
PROFILS <input type="checkbox"/> Anodisé <input type="checkbox"/> Naturel														
REPERE*:			A			B			C			D		
QUANTITE :														
DIMENSIONS : - Largeur L (mm) D'EXECUTION - Hauteur H (mm)														
ZONE OBLIGATOIRE	MANŒUVRE - Manivelle													
	- Electrique filaire EOS Avec ou sans inverseur (19032006)													
	- Electrique Filaire SOMFY Avec ou sans inverseur (1800014)													
	- Electrique radio intégré SOMFY Avec ou sans émetteur Telis 1 (19032057)													
	CÔTE DE MANŒUVRE : _____ vu de l'intérieur													
LONGUEUR DE MANŒUVRE (mm) (2) :														
DISPOSITION (3)														
Ext. Int. Ext. Int. Ext. Int. Ext. Int.														
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4														
GUIDAGE - Coulisses 27 x 20 face - Coulisses 27 x 20 tableau														
COLORIS : <input type="checkbox"/> Laqué RAL Préciser derrière la Réf : B (80 % de brillance) ou S (30 % de brillance) Réf : <input type="text"/>														
OPTIONS FACULTATIVES	GUIDAGE - Câbles acier inox gainé													
	- Support d'éloignement													
	- Coulisse 27 x 50 à aile tableau													
	- Coulisses 27 x 27,5 clipables													
	- Coulisses 27 x 27,5 percées de face													
	- Sans guidage													
	- Coulisses non percées													
	SORTIE : - Manivelle 90° bas													
	RENVOL : MANIVELLE : - 90° en tête													
	MANIVELLE - Avec DECROCHABLE - Sans													
BARRE DE CHARGE en aluminium extrudé														
25x18 20x38 25x18 20x38 25x18 20x38 25x18 20x38														
AUTOMATISME - Emetteur Centralis 19032044 - (quantité) - Emetteur Télis 1 RTS 19032057 - (quantité) - Emetteur Télis 4 RTS 19032081 - (quantité)														



Luxaflex
 Code client _____
 Nom _____
 Ville _____
 Code postal _____

MAJUSCULES UNIQUEMENT
 Date: / /
 Réf.: _____
 Commande
 Commande suite à devis N°

 Modification de commande
 Cochez une des 3 cases. A défaut ce document sera considéré comme une commande originale.

Livraison

Nom _____
 Adresse _____

 Ville _____
 Code Postal _____
 Téléphone _____

Cachet Commercial

Notes

Réf. - 01/20

COLORIS DE TOILE :									
Qualité			Coloris <input style="width: 100px;" type="text"/>						
Screen Satiné <input type="checkbox"/>									
Soltis 92 <input type="checkbox"/>									
Soltis B92 <input type="checkbox"/>									
PROFILS :			Anodisé naturel <input type="checkbox"/>						
REPÈRE	A	B	C	D					
QUANTITÉ									
DIMENSIONS	Largeur (mm)								
	Hauteur (mm)								
COFFRE	75 carré								
	75 pan coupé								
	85 carré								
	85 pan coupé								
	95 carré								
COLORIS PROFILS	Laqué blanc RAL 9010								
	Laqué crème RAL 9016								
	Laqué gris anthracite (RAL 7016)								
	Laqué aluminium (RAL 7030)								
CÔTE DE MANŒUVRE	Gauche	Droite	Gauche	Droite	Gauche	Droite	Gauche	Droite	
	côté de manœuvre vu de l'intérieur								
	Manivelle								
	Coloris de manivelle		Blanc						
			Gris						
			Noir						
	longueur de manœuvre (mm)								
	Electrique filaire Selve SP1/SP2	Avec	Sans	Avec	Sans	Avec	Sans	Avec	Sans
	avec ou sans inverseur								
	Electrique filaire Somfy	Avec	Sans	Avec	Sans	Avec	Sans	Avec	Sans
	Aries court (tube de 47)								
	Screen up (tube de 47)								
	LT (tube de 63)								
	avec ou sans inverseur								
	Electrique Radio Somfy	Avec	Sans	Avec	Sans	Avec	Sans	Avec	Sans
Altus									
Sunea IO (tube de 63)									
avec ou sans telis 1 RTS									
POSE	Extérieur	Intérieur	Extérieur	Intérieur	Extérieur	Intérieur	Extérieur	Intérieur	
	Toile contre la fenêtre								
	Toile éloignée de la fenêtre								
COULISSE	Gauche	Droite	Gauche	Droite	Gauche	Droite	Gauche	Droite	
	38 x 27,5 pose de face avec plots								
	38 x 27,5 pose de face par percage								
	38 x 31 en 2 parties pose face								
	39 x 31 en 2 parties pose tableau								
COLORIS	Laqué RAL Préciser la réf: B (80% de brillance) ou S (30% de brillance) <input style="width: 100px;" type="text"/>								
	90° en té								
RENOI MANIVELLE	Renvoi à 45° recoupée								
	Renvoi à 45° étroit								
	sortie sous coffre								
MANIVELLE DÉCROCHABLE	avec								
	sans								
AUTOMATISME	Telis 4 RTS								
SUPPORT D'ELOGNEMENT COULISSE (mini 22 maxi 100 mm)									
	Préciser éloignement de l'arrière de la coulisse à la surface de fixation								

ZONE D'INFORMATIONS OBLIGATOIRES

ZONE FACULTATIVE

**BON À RETOURNER
 PAR FAX 03 20 69 35 14**



Code client _____
 Nom _____
 Ville _____
 Code postal _____

Bon de Commande

Page /

Stores SCREEN BEAUFORT Luxaflex®

MAJUSCULES UNIQUEMENT

Date: / /

Réf:

- Commande
 Commande suite à devis N°

Modification de commande

Cochez une des 3 cases. A défaut ce document sera considéré comme une commande originale.

Livraison

Nom _____

Adresse _____

Ville _____

Code postal _____


Téléphone _____

Cachet Commercial

Notes

(1) Au choix : 100 ou 125

(2) Disposition Extérieur Intérieur



(3) Indiquer une côte.

Réf. 702640 - 03/19

*Nous vous suggérons 4 caractères pour le repère

DESCRIPTIF DE BASE : MANŒUVRE ELECTRIQUE FILAIRE

COLORIS : TOILE _____ Qualité : _____ Coloris _____ Référence _____
 PROFILS Anodisé naturel Laqué blanc crème brillant RAL 9001 Laqué blanc brillant RAL 9010 Laqué gris brillant RAL 7016

REPÈRE*	A	B	C	D					
QUANTITE :									
DIMENSIONS : - Largeur L (mm)									
D'EXECUTION - Hauteur H (mm)									
COFFRE - Taille de coffre (1)									
- Forme Pan coupé									
- Carré									
MANŒUVRE - Electrique Filaire EOS Avec ou sans inverseur (19032006)	Avec	Sans	Avec	Sans	Avec	Sans	Avec	Sans	
- Electrique Filaire SOMFY Avec ou sans inverseur (1800014)	Avec	Sans	Avec	Sans	Avec	Sans	Avec	Sans	
- Electrique radio intégré SOMFY Avec ou sans émetteur Telis 1 (19032057)	Avec	Sans	Avec	Sans	Avec	Sans	Avec	Sans	
CÔTE DE MANŒUVRE : vue de l'intérieur	GA	DR	GA	DR	GA	DR	GA	DR	
DISPOSITION (2)	Ext.	Int.	Ext.	Int.	Ext.	Int.	Ext.	Int.	
	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	
PERCAGE COULISSE	Fac.	Tab.	N. per.	Fac.	Tab.	N. per.	Fac.	Tab.	N. per.

ZONE OBLIGATOIRE

OPTIONS FACULTATIVES

COLORIS : <input type="checkbox"/> Laqué RAL	Réf : _____
GUIDAGE : - Support d'éloignement (mm) (3)	
- Joint brosse	
TUBE Ø78 AU LIEU DE Ø63	

BON A RETOURNER PAR FAX 03 20 69 35 14



Code client _____
 Nom _____
 Ville _____
 Code postal _____

MAJUSCULES UNIQUEMENT

Date: / /

Réf: _____

- Commande
 Commande suite à devis
 N° _____

Modification de commande

Cochez une des 3 cases. A défaut ce document sera considéré comme une commande originale.

Livraison

Nom _____

Adresse _____

Ville _____

Code postal _____

Téléphone _____

Cachet Commercial

Notes

(1) Tube : 25, 47 ou 63 mm
 (dépend de la taille du coffre et de la manœuvre)

*Nous vous suggérons 4 caractères pour le repère

Bon de Commande

Page /

Toile confectionnée PROSCREEN Luxaflex®

DESCRIPTION DE BASE : TOILE SCREEN SATINE M1																
COLORIS: TOILE				Qualité:		Coloris:		Référence: _____								
REPERE* :				A		B		C		D						
QUANTITE :																
DIMENSIONS - Largeur finie (L mm)																
FINIES : - Hauteur finie (H mm)																
ZONE OBLIGATOIRE	DISPOSITION :								Ext.		Int.		Ext.		Int.	
					Ext.		Int.		Ext.		Int.		Ext.		Int.	
	EXT		INT		EXT		INT		EXT		INT		EXT		INT	
	N°1		N°2		N°3		N°4		1 2 3 4		1 2 3 4		1 2 3 4		1 2 3 4	
BARRE - Ronde de 18 mm																
DE CHARGE - 20 x 38																
MODELE : - 25 x 18																
DIAMETRE TUBE D'ENROULEMENT (1):																

BON A RETOURNER PAR FAX 03 20 69 35 14

